



Поставщик в РБ: ООО «ДААТ-ПЛЮС»

220121, г. Минск, ул. Бельского, 6, каб.5

УНП 190503624 ОКПО 3762859

р/с 3012000021404 , код 742

+37544 77 555 33 Дмитрий;

т/ф.: +37517 216 82 99;

+37544 531 00 60 Илья







mail@daat.by
























skype: daatplus























www.daat.by

Прейскурант цен

Артикул	Наименование	Старая Цена (\$)	Новая Цена (\$)	Ед.изм.	Фото
Фурнитура для маятниковых дверей					
OR-010_SSS	Фитинг нижний ORMAN 010	14,3	14,0	шт.	
OR-010_PSS	Фитинг нижний полированный ORMAN 010	14,3	11,4	шт.	
OR-010_AL	Фитинг нижний ORMAN 010_AL	14,9	12,6	шт.	
OR-020_SSS	Фитинг верхний ORMAN 020	14,3	14,0	шт.	
OR-020_PSS	Фитинг верхний полированный ORMAN 020	14,3	11,4	шт.	
OR-020_AL	Фитинг верхний ORMAN 020_AL	14,9	12,6	шт.	
OR-030_SSS	Фитинг на фрамугу с осью ORMAN 030	14,3	12,1	шт.	
OR-030_AL	Фитинг на фрамугу с осью ORMAN 030	15,7	13,2	шт.	
OR-040_SSS	Фитинг угловой с осью ORMAN 040	26,6	26,8	шт.	
OR-040_PSS	Фитинг угловой с осью полированный ORMAN 040	26,6	22,9	шт.	
OR-040_AL	Фитинг угловой с осью ORMAN 040_AL	29,3	25,3	шт.	
OR-420_SSS	Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной к стене ORMAN 420	29,6	16,5	шт.	
OR-420_PSS	Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной к стене полированный ORMAN 420	29,6	16,5	шт.	
OR-420_AL	Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной к стене ORMAN 420_AL	27,4	18,1	шт.	
OR-620B_SSS	Фитинг угловой соединительный с ответной частью под замок угловой ORMAN 620b	26,1	22,5	шт.	
OR-480L_SSS	Фитинг угловой с осью и ребром жесткости ORMAN 480L	49,5	41,8	шт.	
OR-480R_SSS	Фитинг угловой с осью и ребром жесткости ORMAN 480R	49,5	41,8	шт.	
OR-490_SSS	Коннектор для 2-ств. ЦС дверей OR-490_SSS		51,2	шт.	
OR-OS_SSS	Ось верхняя ORMAN OS	7,1	5,5	шт.	
OR-608_SSS	Ось верхняя анкерного типа, ORMAN	5,5	5,0	шт.	
OR-110_SSS	Шарнир нижний поворотный ORMAN 110	16,5	16,2	шт.	
OR-68	Доводчик напольный (до 70кг/до 900мм) ORMAN 68	82,9	70,1	шт.	
OR-80	Доводчик напольный (до 105кг/до 1100мм) ORMAN 80	90,2	95,5	шт.	
Фурнитура для маятниковых дверей Серия Premium					
OR-8210_SSS	Фитинг нижний Premium, ORMAN	89,7	54,5	шт.	
OR-8220_SSS	Фитинг верхний Premium, ORMAN	89,7	54,5	шт.	
OR-8240_SSS	Фитинг угловой соединительный с осью Premium, ORMAN	137,9	81,0	шт.	
OR-8243_SSS	Фитинг с осью и креплением к стене Premium, ORMAN	97,3	61,7	шт.	
OR-604_SSS	Фитинг на фрамугу с осью Premium, ORMAN_SSS	88,0	59,5	шт.	
OR-8250_SSS	Стопор с точечным креплением на стекло, ORMAN	17,7	15,0	шт.	
OR-614_SSS	Стопор плоский потолок/стена, ORMAN 614_SSS	12,1	10,2	шт.	
OR-8260_SSS	Соединитель угловой точечный, ORMAN	58,3	47,5	шт.	
Коннекторы					
OR-210b_SSS	Коннектор Стекло - Стена ORMAN 210b	14,3	13,1	шт.	
OR-220_SSS	Коннектор Стекло - Стекло ORMAN 220	15,0	16,1	шт.	
OR-223_SSS	Коннектор на 3 панели с ребром жесткости ORMAN 223	53,3	20,8	шт.	
OR-430_SSS	Коннектор угловой ORMAN 430	25,3	20,1	шт.	
OR-460_SSS	Коннектор угловой с ограничителем открывания ORMAN 460	27,9	18,2	шт.	
OR-470_SSS	Коннектор на 4 панели ORMAN 470	37,1	26,3	шт.	
OR-223_PSS	Коннектор на 3 панели с ребром жесткости полированный ORMAN 223	53,3	25,0	шт.	

OR-721_SC	Коннектор стекло-стена ORMAN	22,5	9,3	шт.	
OR-722_SC	Коннектор стекло-стена 90° с пластиной на стену ORMAN	19,2	10,1	шт.	
OR-724_SC	Коннектор стекло-стекло 180° ORMAN	27,0	13,0	шт.	
OR-725_SC	Коннектор стекло-стекло 90° ORMAN	27,0	11,0	шт.	
OR-726_SC	Коннектор стекло-стекло 135° ORMAN	23,7	12,4	шт.	
OR-729_SC	Коннектор крепеж стекло-стена ORMAN	22,0	14,0	шт.	
OR-90.6_SSS	Крепление точечное стекла к стене регулируемое ORMAN-90.6_SSS		8,3	шт.	
OR-90.12-14_SSS	Крепление точечное стекла к стене регулируемое ORMAN-90.12-14_SSS		14,5	шт.	
OR-90.10_SSS	Точечное крепление стекла к стене регулируемое ORMAN	15,2	12,1	шт.	
OR-90.18_SSS	Точечное крепление стекла к стене регулируемое ORMAN	20,7	13,6	шт.	
OR-8001.53_SSS	Крепление стекло-стекло регулируемое, 53 мм ORMAN	27,0	22,8	шт.	
OR-8001.82_SSS	Крепление стекло-стекло регулируемое, 82 мм ORMAN	30,0	25,3	шт.	
OR-8001.103_SSS	Крепление стекло-стекло регулируемое, 103 мм ORMAN	34,7	31,2	шт.	
OR-626.53_SSS	Крепление на 3 стекла регулируемое, 53 мм ORMAN	57,8	49,9	шт.	
OR-626.82_SSS	Крепление на 3 стекла регулируемое, 82 мм ORMAN	63,3	53,5	шт.	
OR-626.103_SSS	Крепление на 3 стекла регулируемое, 103 мм ORMAN	67,7	57,2	шт.	
OR-8002.53_SSS	Крепление стекло-стена регулируемое, 53 мм ORMAN	26,5	22,4	шт.	
OR-8002.82_SSS	Крепление стекло-стена регулируемое, 82 мм ORMAN	30,8	26,0	шт.	
OR-8002.103_SSS	Крепление стекло-стена регулируемое, 103 мм ORMAN	34,7	29,3	шт.	
OR-8003.75_SSS	Крепление стекло-пол регулируемое, 75 мм ORMAN	27,0	24,5	шт.	
OR-8016_SSS	Коннектор точечный стекло-стекло нерегулируемый прямой, ORMAN	39,7	31,8	шт.	
Замки и петли для распашных дверей					
OR-365_AL	Замок нажимной (365.1A) для ЦС дверей без запирающего механизма, анодированный, ORMAN	60,5	51,1	шт.	
OR-366_AL	Петля для распашной ЦС двери с навесной осью (365.2A), анодированная, ORMAN	36,8	18,6	шт.	
OR-87.1_SSS	Нажимной замок комплект ORMAN Цилиндр ключ/ключ	109,0	101,3	шт.	
OR-87.2_SSS	Ответная часть нажимного замка ORMAN на стекло	20,3	16,3	шт.	
OR-87.5K_SSS	Комплект петли OR-87.5_SSS для ЦС двери с навесной осью, ORMAN	47,0	41,8	шт.	
OR-87.20_SSS	Нажимной замок OR-87.20 комплект ORMAN Цилиндр ключ/ключ	119,7	114,7	шт.	
OR-87.21_SSS	Ответная часть OR-87.21 нажимного замка ORMAN на стекло	39,8	36,1	шт.	
OR-87.9_SSS	Петля для цельностеклянных распашных дверей ORMAN	44,8	45,0	шт.	
OR-88.9_SSS	Петля с притвором для цельностеклянных распашных дверей ORMAN 88.9_SSS	49,2	41,6	шт.	
02.4101.00A	Петля боковая ORMAN-Sfera под ЦС полотно (комплект), A	72,6	63,4	шт.	
02.4101.00P	Петля боковая ORMAN-Sfera под ЦС полотно (комплект), P LUX	72,6	63,4	шт.	
Замки для цельностеклянных дверей					
OR-520_SSS	Замок угловой для цельностеклянной двери ORMAN 520	29,9	30,2	шт.	
OR-520_PSS	Замок угловой для цельностеклянной двери полированный ORMAN 520	29,9	22,7	шт.	
OR-520_AL	Замок угловой для цельностеклянной двери ORMAN 520_AL	29,6	25,0	шт.	
OR-510_SSS	Замок центральный для цельностеклянной двери ORMAN 510	26,4	28,9	шт.	
OR-510_PSS	Замок центральный для цельностеклянной двери полированный ORMAN 510	26,4	22,3	шт.	
OR-510B_SSS	Ответная часть центрального замка 510B	18,2	14,1	шт.	
OR-510B_PSS	Ответная часть центрального замка полированная 510B	18,2	14,1	шт.	
OR-610_SSS	Ответная часть для двустворчатых дверей с замками угловыми ORMAN 610	39,3	25,6	шт.	
OR-610B_SSS	Ответная часть для двустворчатых дверей с замками угловыми под прямоугольный ригель ORMAN 610B		25,6	шт.	
OR-034_SSS	Замок универсальный для ЦС дверей с ответной частью в проем	39,7	37,6	шт.	

OR-513B_SSS	Ответная часть на стекло для замка плоского, ORMAN	49,3	16,3	шт.	
OR-7123_SSS	Защелка для доборного ЦС полотна	34,3	38,6	шт.	
OR-1001-R_SSS	Ручка-замок с ответной пластиной на стену Правая ORMAN 1001	112,9	85,9	шт.	
OR-1001-L_SSS	Ручка-замок с ответной пластиной на стену Левая ORMAN 1001	112,9	85,9	шт.	
OR-1001B-R_SSS	Ручка-замок с ответной пластиной на стекло Правая ORMAN 1001	181,1	137,7	шт.	
OR-1001B-L_SSS	Ручка-замок с ответной пластиной на стекло Левая ORMAN 1001	181,1	137,7	шт.	
OR-7001_SSS	Ручка-замок с ответной пластиной ORMAN 7001	202,0	126,7	шт.	
OR-82B_SSS	Ответная часть в пол под круглый ригель с пылезащитной крышкой, ORMAN	10,5	8,0	шт.	
OR-87.3_SSS	Ответная часть замка на стену под прямоугольный ригель, ORMAN	3,9	3,2	шт.	
A8012K-K	Замок с ручкой цилиндрический для полотен 35-40мм с алюминиевыми кольцами для фиксации замка (ключ/ключ)		54,0	шт.	
Ручки для цельностеклянных дверей					
OR-694_PC	Ручка-кноб для цельностеклянной двери ORMAN	14,8	11,3	шт.	
OR-699_SC	Ручка-кноб для цельностеклянной двери ORMAN	14,8	11,3	шт.	
OR-698_SSS	Ручка-кноб для цельностеклянной двери ORMAN	14,8	11,3	шт.	
OR-691_PC	Ручка-кноб для цельностеклянной двери ORMAN	14,8	11,3	шт.	
OR-66_SSS	Ручка-кноб квадратный для откатной двери, ORMAN	33,0	25,1	шт.	
OR-65_SSS	Кноб для раздвижных цельностеклянных дверей ORMAN	33,0	25,1	шт.	
ORM.320.25.480	Ручка 320Ф25x480	50,3	40,6	шт.	
ORM.321.32.280	Ручка 321Ф32x280	50,2	40,1	шт.	
ORM.321.25.280	Ручка 321Ф25x280	43,9	40,1	шт.	
ORM.322.25.380	Ручка 322Ф25x380	48,9	37,2	шт.	
ORM.315.25.480	Ручка 315Ф25x480	50,0	42,2	шт.	
ORM.319.25.500	Ручка (овальная) PH319Ф25x500	105,4	47,9	шт.	
ORM.327.25.620	Ручка 327Ф25x620	63,2	53,4	шт.	
ORM.313.25.650	Ручка 313Ф25x650	55,6	42,8	шт.	
ORM.337.25.500	Ручка 337Ф25x500	61,2	51,7	шт.	
ORM.340.25.500	Ручка (овальная) PH340Ф25x500	113,0	70,4	шт.	

OR-346_SSS	Ручка 1340x850x290x25 ORMAN 346 с закрыванием в пол	313,5	255,0	шт.	
OR-346A	Ручка с закрыванием в пол и декоративной кожаной вставкой ORMAN 346A	390,5	280,5	шт.	
OR-347.1500_SSS	Ручка 1500x1100x32 с ответной частью в пол ORMAN 347	283,3	239,4	шт.	
OR-454.600_SSS	Ручка прямая с отводами 600x400x32, ORMAN	58,7	44,6	шт.	
OR-454.1000_SSS	Ручка прямая с отводами 1000x800x32, ORMAN		61,0	шт.	
OR-377.450_SSS	Ручка 450x305x25 ORMAN 377.450	37,2	28,3	шт.	
OR-377.600_SSS	Ручка 600x425x25 ORMAN 377.600	40,0	35,0	шт.	
OR-377.1000_SSS	Ручка 1000x800x25 ORMAN JU-377B	54,5	45,1	шт.	
OR-377.1800_SSS	Ручка 1800x32 ORMAN 377.1800 (4 крепления к стеклу!)	98,5	97,2	шт.	
Фурнитура для душевых кабин					
OR-302_SC	Петля стекло-стекло 135° ORMAN	60,5	43,5	шт.	
OR-303_SC	Петля стекло-стекло 180° ORMAN	58,3	48,5	шт.	
OR-304_SC	Петля стекло-стекло 90° ORMAN	65,5	47,0	шт.	
OR-305_SC	Петля ORMAN с крепежной пластиной к стене	49,5	30,3	шт.	
OR-101_SC	Петля ORMAN -101 с крепежной пластиной к стене_SC		27,9	шт.	
OR-902_SC	Соединитель душевой трубы диам.19 мм Т-образное, ORMAN	20,9	15,8	шт.	
OR-907_SC	Крепление трубы к стене торцевое ORMAN	20,9	10,8	шт.	
OR-914_SC	Держатель трубы сквозной на стекло ORMAN	21,5	13,2	шт.	
OR-857_SC	Держатель трубы глухой на стекло ORMAN	21,5	13,3	шт.	
OR-915_SC	Соединитель трубы под углом произвольным ORMAN	30,3	22,1	шт.	
Уплотнители для душевых кабин					
OR-091.10	Уплотнитель акриловый угловой для стекла 10 мм, ПВХ, 2,0 м	5,5	3,8	шт.	
OR-091.8	Уплотнитель акриловый угловой для стекла 8 мм, ПВХ, 2,0 м	5,5	3,8	шт.	
OR-095.10	Уплотнитель акриловый для стекла 10 мм, ПВХ, 2,0 м	5,5	3,8	шт.	
OR-095.8	Уплотнитель акриловый для стекла 8 мм, ПВХ, 2,0 м	5,5	3,8	шт.	
OR-096.10	Уплотнитель акриловый двойной для стекла 10 мм, ПВХ, 2,0 м	5,5	3,8	шт.	
OR-096.8	Уплотнитель акриловый двойной для стекла 8 мм, ПВХ, 2,0 м	5,5	3,8	шт.	
OR-099.10	Уплотнитель акриловый магнитный для стекла 10 мм, ПВХ, 2,0 м	24,0	25,3	шт.	
OR-099.8	Уплотнитель акриловый магнитный для стекла 8 мм, ПВХ, 2,0 м	24,0	25,3	шт.	
OR-305B.10	Уплотнитель акриловый 305B для стекла 10 мм, ПВХ, 2,0м	3,5	3,8	шт.	
OR-305B.8	Уплотнитель акриловый 305B для стекла 8 мм, ПВХ, 2,0м	2,7	3,8	шт.	
OR-307A.10	Уплотнитель акриловый 307A для стекла 10 мм, ПВХ, 2,0м		4,1	шт.	

Раздвижные системы					
OR-60	Раздвижная система комплект ORMAN-SLIDE 2,5 м (комплект состоит из: рельс = 2,5м, крышка декоративная = 2,5м, каретка = 2 шт, стопор=2 шт, заглушка торцевая = 2 шт, напольная направляющая пластик = 1 шт.)	250,8	172,5	шт.	
OR-60.02L	Заглушка трека декоративная пластиковая левая ORMAN-SLIDE	4,0	3,2	шт.	
OR-60.02R	Заглушка трека декоративная пластиковая правая ORMAN-SLIDE	4,0	3,2	шт.	
OR-60.25	Трек с декоративной крышкой полукруглой L=2,5м ORMAN-SLIDE	165,5	106,9	шт.	
OR-60.0	Комплект каретки, стопора, направляющей пласт. для ORMAN-SLIDE	62,0	59,1	шт.	
OR-120	Комплект раздвижной системы OR-120 2,8м (комплект состоит из: трек = 2,8м, крышка декоративная = 2,8м, каретка = 2 шт, стопор=2 шт, напольная металлическая направляющая = 1 шт.)	298,4	175,0	шт.	
OR-120L.0	Комплект кареток раздвижной системы OR-120L (состоит из: каретка = 2 шт, стопор = 2 шт, нижняя направляющая пластик = 2 шт)	88,0	74,4	шт.	
OR-120T.56	Трек раздвижной системы OR-120L, 5,6 м	163,9	106,9	шт.	
OR-120T.28	Трек раздвижной системы OR-120L, 2,8 м	82,5	55,8	шт.	
OR-120Z.56	Профиль для неподвижных стекол OR-120Z, 5,6 м	99,0	55,7	шт.	
OR-120Z.28	Профиль для неподвижных стекол OR-120Z, 2,8 м	50,7	30,2	шт.	
OR-120A.56	Декоративная крышка трека анодированная, 5,6 м	119,3	65,1	шт.	
OR-120A.28	Декоративная крышка трека анодированная, 2,8 м	60,5	34,9	шт.	
OR-2010.0_SSS	Каретка плоская под зенковку ORMAN	115,0	97,2	шт.	
OR-2010.1_SSS	Держатель трека к стеклу под зенковку ORMAN	28,3	13,9	шт.	
OR-2010.2_SSS	Держатель трека к стене ORMAN	27,0	11,2	шт.	
OR-2010.3R_SSS	Стопор каретки правый ORMAN	22,0	13,5	шт.	
OR-2010.3L_SSS	Стопор каретки левый ORMAN	22,0	13,5	шт.	
OR-2010.4_SSS	Крепление трека торцевое ORMAN	23,7	20,0	шт.	
OR-2006.0_SSS	Каретка плоская без зенковки ORMAN	110,0	84,5	шт.	
OR-2006.2_SSS	Кронштейн для трека к стене ORMAN	27,5	18,6	шт.	
OR-2006.3_SSS	Стопор каретки круглый универсальный ORMAN	13,8	9,4	шт.	
OR-2008.1_SSS	Держатель трека к стеклу без зенковки ORMAN	28,3	19,7	шт.	
OR-2008.2_SSS	Держатель трека к стене ORMAN	23,3	19,7	шт.	
OR-83N_SSS	Нижняя направляющая металлическая для стеклянной двери	7,4	6,3	шт.	
Комплекующие					
OR-KEY	Ключ монтажный универсальный ORMAN	10,5	5,0	шт.	
OR.25.60_SSS	Труба диам.25 нержав. 6,0 м	148,5	125,5	шт.	
OR.25.30_SSS	Труба диам.25 нержав. 3,0 м	74,8	63,2	шт.	
OR-25.20_SSS	Труба диам.25 нержав. 2,0 м	50,0	42,2	шт.	
OR.19.60_SSS	Труба диам.19 нержав. 6,0 м	115,2	97,3	шт.	
OR.19.30_SSS	Труба диам.19 нержав. 3,0 м	58,2	49,1	шт.	
OR.19.20_SSS	Труба диам.19 нержав. 2,0 м	39,0	33,0	шт.	
OR-2025_SSS	Заглушка трека диам.25 торцевая	3,1	2,6	шт.	