














































Прейскурант цен фурнитуры ORMAN














06.04. 2020

Артикул	Наименование	Новая Цена (\$)	Фото
Фурнитура для маятниковых дверей			
OR-010_SSS	Фитинг нижний, OR-010_SSS	14,17	
OR-010_PSS	Фитинг нижний полированный, OR-010_PSS	14,17	
OR-010_AL	Фитинг нижний, OR-010_AL	14,87	
OR-020_SSS	Фитинг верхний, OR-020_SSS	14,17	
OR-020_PSS	Фитинг верхний полированный, OR-020_PSS	14,17	
OR-020_AL	Фитинг верхний, OR-020_AL	14,87	
OR-030_SSS	Фитинг на фрамугу с осью, OR-030_SSS	12,83	
OR-030_AL	Фитинг на фрамугу с осью, OR-030_AL	12,83	
OR-040_SSS	Фитинг угловой с осью, OR-040_SSS	23,03	
OR-040_PSS	Фитинг угловой с осью полированный, OR-040_PSS	23,03	
OR-040_AL	Фитинг угловой с осью ORMAN 040_AL	23,03	
OR-420_SSS	Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной к стене, OR-420_SSS	18,98	
OR-420_PSS	Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной к стене полиров, OR-420_PSS	18,98	
OR-420_AL	Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной к стене, OR-420_AL	18,98	
OR-620B_SSS	Фитинг угловой соединительный с ответной частью под замок угловой ORMAN 620b	17,67	
OR-480L_SSS	Фитинг угловой с осью и ребром жесткости, OR-480L_SSS	58,91	
OR-480R_SSS	Фитинг угловой с осью и ребром жесткости, OR-480R_SSS	58,91	
OR-490_SSS	Коннектор для 2-ств. ЦС дверей OR-490_SSS	44,16	
OR-475_SSS	Коннектор для ребра жесткости OR-475_SSS	41,10	
OR-OS_SSS	Ось верхняя, OR-OS_SSS	7,29	
OR-608_SSS	Ось верхняя анкерного типа, OR-608_SSS	6,12	
OR-110_SSS	Шарнир нижний поворотный, OR-110_SSS	17,29	
OR-68	Доводчик напольный с фиксацией (до 70кг/до 900мм) ORMAN 68_SSS	74,48	
OR-80	Доводчик напольный с фиксацией (до 105кг/до1100мм) ORMAN 80_SSS	80,69	
Стопоры			
OR-8250_SSS	Стопор с точечным креплением на стекло, OR-8250_SSS	16,09	
OR-614_SSS	Стопор плоский потолок/стена, ORMAN 614_SSS	10,67	
OR-615_SSS	Стопор напольный, OR-615_SSS	11,81	
Фурнитура для маятниковых дверей Серия Premium			
OR-8210_SSS	Фитинг нижний Premium, OR-8210_SSS	67,86	
OR-8220_SSS	Фитинг верхний Premium, OR-8220_SSS	67,86	
OR-8240_SSS	Фитинг угловой соединительный с осью Premium, OR-8240_SSS	105,56	
OR-8243_SSS	Фитинг с осью и креплением к стене Premium, OR-8243_SSS	76,90	
OR-604_SSS	Фитинг на фрамугу с осью Premium, OR-604_SSS	63,46	
OR-8260_SSS	Соединитель угловой точечный, OR-8260_SSS	67,63	
OR-KEY	Ключ монтажный универсальный, OR-KEY	10,84	
Коннекторы			
OR-551_SSS	Коннектор на две панели стекло-стекло, OR-551_SSS	16,21	
OR-210b_SSS	Коннектор стекло-стена, OR-210b_SSS	11,11	

OR-220_SSS	Коннектор стекло-стекло, OR-220_SSS	15,42	
OR-223_SSS	Коннектор на 3 панели с ребром жесткости, OR-223_SSS	20,41	
OR-430_SSS	Коннектор угловой, OR-430_SSS	28,33	
OR-460_SSS	Коннектор угловой с ограничителем открывания, OR-460_SSS	22,53	
OR-470_SSS	Коннектор на 4 панели, OR-470_SSS	28,45	
OR-223_PSS	Коннектор на 3 панели с ребром жесткости полированный, OR-223_PSS	20,41	
OR-430_PSS	Коннектор угловой полированный, OR-430_PSS	28,33	
OR-721_SC	Коннектор стекло-стена, OR-721_SC	14,60	
OR-722_SC	Коннектор стекло-стена 90° с пластиной на стену, OR-722_SC	14,87	
OR-724_SC	Коннектор стекло-стекло 180°, OR-724_SC	17,67	
OR-725_SC	Коннектор стекло-стекло 90°, OR-725_SC	17,67	
OR-726_SC	Коннектор стекло-стекло 135°, OR-726_SC	16,35	
OR-729_SC	Коннектор-крепёж стекло-стена, OR-729_SC	15,62	
OR-90.6_SSS	Крепление точечное стекла к стене регулируемое ORMAN-90.6_SSS	11,66	
OR-90.10_SSS	Крепление точечное стекла к стене регулируемое, OR-90.10_SSS	14,58	
OR-90.18_SSS	Крепление точечное стекла к стене регулируемое, OR-90.18_SSS	16,59	
OR-8001.53_SSS	Крепление стекло-стекло регулируемое 53мм, OR-8001.53_SSS	29,53	
OR-8001.82_SSS	Крепление стекло-стекло регулируемое 82мм, OR-8001.82_SSS	32,42	
OR-8001.103_SSS	Крепление стекло-стекло регулируемое 103мм, OR-8001.103_SSS	34,50	
OR-626.53_SSS	Крепление на 3 стекла регулируемое 53мм, OR-626.53_SSS	57,65	
OR-626.82_SSS	Крепление на 3 стекла регулируемое 82мм, OR-626.82_SSS	61,48	
OR-626.103_SSS	Крепление на 3 стекла регулируемое 103мм, OR-626.103_SSS	66,76	
OR-8002.53_SSS	Крепление стекло-стена регулируемое 53мм, OR-8002.53_SSS	31,91	
OR-8002.82_SSS	Крепление стекло-стена регулируемое 82мм, OR-8002.82_SSS	33,92	
OR-8002.103_SSS	Крепление стекло-стена регулируемое 103мм, OR-8002.103_SSS	36,01	
OR-8003.75_SSS	Крепление стекло-пол регулируемое 75мм, OR-8003.75_SSS	28,33	
OR-8016_SSS	Коннектор точечный стекло-стекло нерегулируемый прямой, OR-8016_SSS	34,11	
Замки и петли для распашных дверей			
OR-365_AL	Замок нажимной для ЦС дверей без запирающего механизма, анодированный, OR-365_AL	74,39	
OR-366_AL	Петля для распашной ЦС двери с навесной осью (комплект) анод. OR-366_AL	37,90	
OR-87.1_SSS	Замок нажимной (комплект), OR-87.1_SSS	111,06	
OR-87.2_SSS	Ответная часть нажимного замка на стекло, OR-87.2_SSS	18,34	
OR-87.5_SSS	Петля для распашной ЦС двери с навесной осью (прокладки пробка), OR-87.5_SSS	45,48	
OR-87.1_A	Замок нажимной (комплект) Анод , OR-87.1_A	121,91	
OR-87.2_A	Ответная часть нажимного замка на стекло Анод , OR-87.2_A	17,78	
OR-87.5_A	Петля для распашной ЦС двери с навесной осью Анод , OR-87.5_A	61,54	
OR-87.20_SSS	Нажимной замок комплект, OR-87.20_SSS	105,67	
OR-87.21_SSS	Ответная часть нажимного замка на стекло, OR-87.21_SSS	36,44	
OR-87.9_SSS	Петля для цельностеклянных распашных дверей, OR-87.9_SSS	52,35	
OR-88.9_SSS	Петля с притвором для цельностеклянных распашных дверей, OR-88.9_SSS	48,62	
02.4101.00A	Петля боковая ORMAN-Sfera под ЦС полотно (комплект), A	59,15	
02.4101.00P	Петля боковая ORMAN-Sfera под ЦС полотно (комплект), P LUX	59,15	

Замки для цельностеклянных дверей			
OR-520_SSS	Замок угловой для цельностеклянной двери, OR-520_SSS	29,73	
OR-520_PSS	Замок угловой для цельностеклянной двери полированный, OR-520_PSS	29,73	
OR-520_AL	Замок угловой для цельностеклянной двери, OR-520_AL	29,73	
OR-510_SSS	Замок центральный для цельностеклянной двери, OR-510_SSS	27,58	
OR-510B_SSS	Ответная часть центрального замка, OR-510B_SSS	12,97	
OR-610_SSS	Ответная часть для двустворчатых дверей с замками угловыми, OR-610_SSS	32,07	
OR-610B_SSS	Ответная часть для двустворчатых дверей с замками угловыми под прямоугольный ригель, OR-610B	32,07	
OR-034_SSS	Замок универсальный для ЦС дверей с ответной частью в проем, OR-034_SSS	36,79	
OR-513_SSS	Замок для цельностеклянной двери плоский, OR-513_SSS	29,01	
OR-513B_SSS	Ответная часть на стекло для замка плоского, OR-513B_SSS	13,12	
OR-7123_SSS	Защелка для доборного ЦС полотна, OR-7123_SSS	40,81	
OR-1001_SSS	Ручка-замок с ответной частью на стекло, OR-1001_SSS	102,61	
OR-1001-R_SSS	Ручка-замок с ответной пластиной на стену Правая, OR-1001-R_SSS	82,09	
OR-1001-L_SSS	Ручка-замок с ответной пластиной на стену Левая, OR-1001-L_SSS	82,09	
OR-7001_SSS	Ручка-замок с ответной пластиной, OR-7001_SSS	69,96	
OR-82B_SSS	Ответная часть в пол под круглый ригель с пылезащитной крышкой, OR-82B_SSS	6,27	
OR-87.3_SSS	Ответная часть замка на стену под прямоугольный ригель, OR-87.3_SSS	2,62	
OR-87.30_SSS	Замок с ручкой нажимной без запираения, OR-87.30_SSS	96,84	
OR-87.31_SSS	Ответная часть на стекло, OR-87.31_SSS	59,47	
OR-90.00_SSS	Замок сантех.с индикатором и поворот.кнопкой, OR-90.00_SSS	68,69	
Ручки для цельностеклянных дверей			
OR-691_PC	Кноб для цельностеклянной двери, OR-691_PC	14,20	
OR-694_PC	Кноб для цельностеклянной двери, OR-694_PC	14,20	
OR-698_SSS	Кноб для цельностеклянной двери, OR-698_SSS	14,20	
OR-699_SC	Кноб для цельностеклянной двери, OR-699_SC	14,20	
OR-65_SSS	Кноб круглый для цельностеклянной двери, OR-65_SSS	30,32	
OR-66_SSS	Кноб квадратный для цельностеклянной двери, OR-66_SSS	30,32	
ORM.321.32.280	Ручка 321Ф32x280	44,60	
ORM.321.25.280	Ручка 321Ф25x280	44,54	
ORM.322.25.380	Ручка 322Ф25x380	39,35	
OR-547_SSS	Ручка Ф25x500 OR-547_SSS	46,85	
OR-346_SSS	Ручка 1340x850x290x25 с закрытием в пол, OR-346_SSS	176,07	

OR-346A	Ручка с закрыванием в пол и декоративной кожаной вставкой, OR-346A	145,75	
OR-347.1500_SSS	Ручка 1500x1100x32 с ответной частью в пол, OR-347.1500_SSS	217,41	
OR-454.600_SSS	Ручка прямая с отводами 600x400x32, ORMAN	63,64	
OR-454.1000_SSS	Ручка прямая с отводами 1000x800x32, ORMAN	68,39	
OR-377.450_SSS	Ручка 450x305x25, OR-377.450_SSS	26,56	
OR-377.600_SSS	Ручка 600x425x25, OR-377.600_SSS	32,12	
OR-377.1000_SSS	Ручка 1000x800x25, OR-377.1000_SSS	38,29	
OR-377.1500_SSS	Ручка 1500x1000x25, OR-377.1500_SSS	54,20	
OR-377.1800_SSS	Ручка 1800x32, OR-377.1800_SSS (4 крепления к стеклу)	110,48	
Фурнитура для душевых кабин			
OR-302_SC	Петля стекло-стекло 135°, OR-302_SC	47,04	
OR-303_SC	Петля стекло-стекло 180°, OR-303_SC	52,47	
OR-303_PC	Петля стекло-стекло 180°, OR-303_PC	52,47	
OR-304_SC	Петля стекло-стекло 90°, OR-304_SC	41,82	
OR-304_PC	Петля стекло-стекло 90°, OR-304_PC	46,35	
OR-305_SC	Петля с крепежной пластиной к стене, OR-305_SC	33,23	
OR-101_SC	Петля с крепежной пластиной к стене, OR-101_SC	33,23	
OR-101_PC	Петля с крепежной пластиной к стене, OR-101_PC	33,23	
OR-902_SC	Соединитель душевой трубы диам. 19мм Т-образное, OR-902_SC	15,30	
OR-907_SC	Крепление трубы к стене торцевое, OR-907_SC	15,30	
OR-914_SC	Держатель трубы сквозной на стекло, OR-914_SC	17,72	
OR-857_SC	Держатель трубы глухой на стекло, OR-857_SC	17,72	
OR-915_SC	Соединитель трубы под углом произвольным, OR-915_SC	24,25	
OR.19.30_SSS	Труба диам.19 нержав. 3,0_SSS	43,73	
Уплотнители для душевых кабин длиной 2,2 метра			
OR-091.10_22	Уплотнитель акриловый угловой для стекла 10 мм, ПВХ, длина 2,2м	5,5	
OR-091.8_22	Уплотнитель акриловый угловой для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	5,5	
OR-095.10_22	Уплотнитель акриловый для стекла 10 мм, ПВХ, длина 2,2м	5,5	
OR-095.8_22	Уплотнитель акриловый для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	5,5	
OR-096.10_22	Уплотнитель акриловый двойной для стекла 10 мм, ПВХ длина 2,2м	5,5	
OR-096.8_22	Уплотнитель акриловый двойной для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	5,5	
OR-099.10_22	Уплотнитель магнитный OR-099.10 для стекла 10мм, ПВХ, длина 2,2м (комплект из 2 штук)	26,69	
OR-099.8_22	Уплотнитель магнитный OR-099.8 для стекла 8мм, ПВХ, длина 2,2м (комплект из 2 штук)	26,69	
OR-305B.10_22	Уплотнитель акриловый 305B для стекла 10 мм, ПВХ, длина 2,2м	5,5	
OR-305B.8_22	Уплотнитель акриловый 305B для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	5,5	
OR-307A.10_22	Уплотнитель акриловый 307A для стекла 10 мм, ПВХ, длина 2,2м	5,5	
OR-307A.8_22	Уплотнитель акриловый 307A для стекла 8 мм, ПВХ, длина 2,2м	5,5	

Раздвижные системы			
OR-60.0	Комплект каретки, стопора, направляющей пласт. для ORMAN-SLIDE	82,50	
OR-60.25	Трек с декоративной крышкой полукруглой L=2,5м ORMAN-SLIDE	104,04	
OR-60.02L	Заглушка трека декоративная пластиковая левая ORMAN-SLIDE	3,64	
OR-60.02R	Заглушка трека декоративная пластиковая правая ORMAN-SLIDE	3,64	
OR-60	Раздвижная система комплект ORMAN-SLIDE 2,5 м (комплект состоит из: рельс = 2,5м, крышка декоративная = 2,5м, каретка = 2 шт., стопор=2 шт., заглушка торцевая = 2 шт., напольная направляющая пластик = 1 шт.)	193,82	
OR-120L.0	Комплект кареток раздвижной системы OR-120L (состоит из: каретка = 2 шт., стопор = 2 шт., нижняя направляющая пластик = 2 шт)	95,03	
OR-120T.56	Трек раздвижной системы OR-120L, 5,6 м	104,59	
OR-120T.28	Трек раздвижной системы OR-120L, 2,8 м	52,47	
OR-120_K	Крышка декоративная на трек с крышкой для системы OR-120L.0 комплект 2шт. (алюминий)	6,33	
OR-120Z.56	Профиль для неподвижных стекол OR-120Z, 5,6 м	74,51	
OR-120Z.28	Профиль для неподвижных стекол OR-120Z, 2,8 м	37,55	
OR-120.56_N6990025	Декоративная крышка трека OR-120A.56_N(окраска под анод 69/90025)	66,00	
OR-120.28_N6990025	Декоративная крышка трека OR-120A.28_N(окраска под анод 69/90025)	33,29	
OR-2010.0_SSS	Каретка плоская под зенковку, OR-2010.0_SSS	88,62	
OR-2010.1_SSS	Держатель трека к стеклу под зенковку, OR-2010.1_SSS	20,57	
OR-2010.5_SSS	Крепление стекла к треку под зенковку, OR-2010.5_SSS	19,87	
OR-2010.2_SSS	Держатель трека к стене, OR-2010.2_SSS	17,78	
OR-2010.3R_SSS	Стопор каретки правый, OR-2010.3R_SSS	16,53	
OR-2010.3L_SSS	Стопор каретки левый, OR-2010.3L_SSS	16,53	
OR-2010.4_SSS	Крепление трека торцевое, OR-2010.4_SSS	20,90	
OR-83N_SSS	Нижняя направляющая металлическая для стеклянной двери, OR-83N_SSS	7,70	
OR.25.60_SSS	Труба диам.25 нержав. 6,0_SSS	116,60	
OR.25.30_SSS	Труба диам.25 нержав. 3,0_SSS	59,76	
OR-2025_SSS	Заглушка трека d25 торцевая, OR-2025_SSS	7,29	

С Уважением, директор Дмитрий Буряк